



Terrassenmarkisen

Der behagliche Sonnenschutz



Terrassenmarkisen

Der behagliche Sonnenschutz

Terrassenmarkisen, auch Gelenkarmmarkisen genannt, kommen - wie der Name schon sagt - hauptsächlich auf Terrassen zum Einsatz. Durch die spezielle Armkonstruktion hat man unter der Terrassenüberdachung freien Durchgang ohne störende Pfosten oder Ständer. Dadurch können Sie den Platz unter der Markise frei gestalten.

Wir bieten eine große Auswahl an Möglichkeiten in puncto Optik und Anwendungskomfort. Unser Lieferprogramm beinhaltet die verschiedensten offenen und Kassettensysteme.

Picca®



4

Furore® Cassette



6

Primo® / Linea®



8

Gota®



10

Oliva®



12

Bella®



14

Jan des Bouvrie



16

Senza®




18

Bedienungsmöglichkeiten

Um den Anwendungskomfort unserer Terrassenmarkisen zu gewährleisten, bieten wir diese mit hochwertigen elektrischen Bedienvorrichtungen an. Einige Modelle können auch mithilfe eines Kurbelgetriebes von Hand bedient werden. Bei den elektrischen Bedienvorrichtungen stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Auswahl. Die Terrassenmarkisen können beispielsweise über einen Schalter (Wandschalter oder Fernbedienung) oder sogar per Smartphone- oder Tablet-App bedient werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Möglichkeiten.





Wand- und Deckenmontage

Terrassenmarkisen hängen normalerweise an der Wand, aber manchmal ist es praktischer, sie an der Decke zu befestigen. Das ist bei einer Reihe von Markisen möglich. Messen Sie daher vorher nach, wie viel Platz Sie haben und welcher Markisentyp für Sie am besten passt.

Farbe

Sie haben die Wahl aus einer Reihe von Standardfarben, die immer vorrätig sind. Damit garantieren wir eine rasche Lieferung. Sie haben Sonderwünsche? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Möglichkeiten.

Design

Das Design ist der auffälligste Teil Ihrer Terrassenmarkise, wenn diese geschlossen an der Fassade hängt. Wir haben verschiedene Optionen im Programm, so dass Sie genau das Design aussuchen können, das zu Ihrer Situation passt und Ihrem Geschmack entspricht.

Volant

Ein Volant ist ein zusätzlicher Streifen Stoff, der wahlweise an der Vorderseite der Terrassenmarkise befestigt werden kann. Der Volant ist praktisch, um vor der tief stehenden Sonne zu schützen oder er dient als Zierde, um der Markise das gewisse Extra zu verleihen. Der Volant ist in der von Ihnen gewählten Farbe des Markisentuchs lieferbar.

Markisentücher

Das Sonnenschutz Tuch gibt den Ausschlag für die Optik und die Atmosphäre, die Ihre Terrasse in der offenen Position ausstrahlt. Auch schützt das Tuch der Haut vor schädlichen UV-Strahlen. Wählen Sie aus 76 Tibelly Acryl Tuchfarben. werden alle gerecht sein. Für jeden ist etwas dabei

Tibelly®
Sonnenschutz tücher



Einsatz für niederländische Krebshilfe KWF

Die Produzenten von Tibelly Tuch spenden der niederländischen Krebshilfe KWF 0,05 Euro, je verkauften Meter Acryl-Tuch. Damit helfen Sie die Erforschung von Hautkrebs zu ermöglichen. Möchten Sie mehr Informationen oder möchten Sie wissen, wieviel durch die Aktion bereits gesammelt wurde, besuchen Sie bitte www.tibelly.nl.



Picca[®]

Terrassenmarkise



Eine hochwertige Terrassenmarkise muss nicht zwangsläufig teuer sein. Das Modell Picca ist hierfür ein gutes Beispiel. Durch das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis und das zweckmäßige halbrunde Design ist das Modell Picca bereits seit Jahren eine der beliebtesten Terrassenmarkisen.

Das einzigartige Anti-Blockier-System mit Laufräder gewährleistet, dass die Terrassenmarkise immer perfekt schließt, aus jeder Position. Die soliden Gelenkarme sorgen für einen freien Durchgang unter der Markise. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien, wie Aluminium und Edelstahl, ist diese Markise ein Beispiel für absolute Nachhaltigkeit. Um Ihre Picca zu personalisieren und perfekt auf die Umgebung anzupassen, wählen Sie aus der breiten Palette Markisentücher.



Eigenschaften

- ⌋ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- ⌋ Mauerbefestigung der Markise ist verdeckt
- ⌋ Mit nur zwei Stützen befestigt (bis 4500 mm)
- ⌋ Mit Abdeckkappen in passender Farbe lieferbar
- ⌋ Mit und ohne Volant lieferbar
- ⌋ Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Picca®	5500 mm	2500 mm
Picca®	5000 mm	3000 mm

Farben



Montage


Wandmontage
Deckenmontage

Zertifizierungen



Furore[®] Cassette

Terrassenmarkise



Das Modell Furore Cassette zeichnet sich durch ein elegantes, kompaktes Design aus. Die Wandbefestigung dieser Terrassenmarkise ist komplett verdeckt eingearbeitet und schließt dadurch nahtlos mit der Fassade ab. Die Markise ist mit einem Tuchwellen-System und einer PVC-Tuchführung ausgestattet, wodurch das Tuch immer genügend Abstand zwischen den Gelenkarmen und die Markise hat. Das sieht nicht nur gut aus, sondern schützt das Tuch auch optimal gegen Witterungseinflüsse.

Der abgerundete Kasten sorgt für ein gutes Aussehen, sowohl in geöffneter, als auch in geschlossener Position, während die dekorativen Seitenabdeckungen jede Schraube verschwinden lassen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Terrassenmarkise sind, die eine einfache Konstruktion und Qualität mit einem neutralen Design verbindet, dann ist die Furore Cassette genau das Richtige für Sie.



Eigenschaften

- ⌋ Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- ⌋ Mauerbefestigung der Markise verdeckt eingearbeitet
- ⌋ Schönes, kompaktes Design
- ⌋ Optimal geschützt gegen Wettereinflüsse
- ⌋ Mit und ohne Volant lieferbar
- ⌋ Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Furore® Cassette	5500 mm	2500 mm
Furore® Cassette	5000 mm	3000 mm

Farben



Montage


Wandmontage
Deckenmontage

Zertifizierungen



Primo[®] Linea[®]

Terrassenmarkise



Das Modell Primo besticht durch modernes Design. In geschlossenem Zustand ist die Kassette nur 122 mm hoch. Dadurch ist die Primo eine der kompaktesten Terrassenmarkisen. Wenn Sie auf der Suche nach einer Terrassenmarkise sind, die wenig Platz benötigt, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen, dann ist die Primo für Sie genau richtig.

Die Linea ist mit ihrer Schwester Primo nahezu identisch. Die Linea ist im geschlossenen Zustand ebenfalls nur 122 mm hoch und damit äußerst kompakt. Anders als die Primo hat die Linea jedoch eine vollständig geschlossene Kassette. Deshalb hat die Linea größere, maximale Dimensionen als die Primo.



Eigenschaften

- ☐ Eine der kompaktesten Markisen in den Niederlanden
- ☐ Feine Linien und schöne, abgerundete Akzente
- ☐ Mit nur zwei Stützen befestigt (bis 4500 mm)
- ☐ Mit und ohne Volant lieferbar
- ☐ Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Primo®	5500 mm	2500 mm
Primo®	5000 mm	3000 mm
Linea®	6000 mm	2500 mm
Linea®	5500 mm	3000 mm

Farben

Verkehrsweiß
Reinweiß**
Cremeweiß
Anthrazitgrau struktur*

RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
		NE	Andere RAL

Sepia braun struktur
Tiefschwarz struktur
Natur eloxiert**
Auf Anfrage

*Nur Primo® **Nur Linea®

Montage

Wandmontage
Deckenmontage


Certificeringen

3 Lebensdauer Klasse	2 Wasserlast Klasse	2 Winddruck Klasse	Primo® Linea®
3 Lebensdauer Klasse	2 Wasserlast Klasse	1 Winddruck Klasse	Linea® 5500x3000



Gota[®]

Terrassenmarkise



Kennzeichnend für die Gota ist die große Auswahl an Farben. Durch ihr Design ist diese Terrassenmarkise sehr beliebt. In geschlossenem Zustand hat die Gota eine schöne ovale Form, die gut zur Optik der Fassade passt. Diese stilistischen Details beeinträchtigen aber nicht die Qualität. Wenn Sie auf der Suche nach einer eleganten und qualitativ hochwertigen Terrassenmarkise sind, dann ist das Modell Gota eine gute Wahl.



Eigenschaften

- ☐ Ein große Auswahl an Farben
- ☐ Markisentuch vollständig in der Kassette eingeschlossen
- ☐ Design: eine schöne ovale Form
- ☐ Mit und ohne Volant lieferbar
- ☐ Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Farben



Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Gota®	6000 mm	2500 mm
Gota®	5500 mm	3000 mm

Montage

Wandmontage
Deckenmontage

Zertifizierungen



Oliva[®]






Terrassenmarkise



Kennzeichnend für das Modell Oliva sind das olivenförmige Design, die einzigartigen Stellmöglichkeiten und das große Format. Hierdurch ist die Oliva in nahezu allen denkbaren Situationen einsetzbar. Als große Schwester der Gota bietet auch die Oliva in geschlossenem Zustand einen angenehmen Anblick an der Fassade. Wenn Sie auf der Suche nach einer eleganten und qualitativ hochwertigen Terrassenmarkise sind, dann ist das Modell Oliva die passende Wahl




Eigenschaften

-  Markisentuch vollständig in der Kassette eingeschlossen
-  Große Schattenfläche maximale Abmessung
-  Einzigartiges olivenförmiges Design
-  Mit und ohne Volant lieferbar
-  Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Oliva®	6500 mm	3000 mm
Oliva®	6000 mm	3500 mm

Farben



*Verfügbarkeit anfragen

Montage


Wandmontage
Deckenmontage

Zertifizierungen



Bella[®]






Terrassenmarkise



Wie der Name schon sagt ist die Bella eine Schönheit, etwas für Feinschmecker in Sachen Fassadengestaltung. Die Kassette der Markise bietet in geschlossenem und geöffnetem Zustand gleichermaßen einen attraktiven Anblick. Diese Terrassenmarkise verbindet Design und Qualität auf einem Niveau, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Wenn Sie auf der Suche nach einer eleganten und qualitativ hochwertigen Terrassenmarkise sind, dann ist das Modell Bella für Sie genau richtig.




Eigenschaften

-  Markisentuch vollständig in der Kassette eingeschlossen
-  Mauerbefestigung von der Markise verdeckt eingearbeitet
-  Schönes, kompaktes Design
-  Mit und ohne Volant lieferbar
-  Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Bella®	6500 mm	2500 mm
Bella®	6250 mm	3000 mm

Farben



Montage


Wandmontage
Versteifte Montage

Zertifizierungen



JAN DES BOUVRIE

Terrassenmarkise




Terrassenmarkise mit dem einzigartigen Design von Jan des Bouvrie, dem bekanntesten Innen- und Außendesigner der Niederlande. Charakteristisch für die minimalistische Form dieser Terrassenmarkise ist die rechteckige Kassette, die sich auch im geschlossenem Stand harmonisch in die Optik der Fassade einfügt. Wenn Sie schönes Design lieben und das gern mit einer hochwertigen Terrassenmarkise zum Ausdruck bringen möchten, ist das Modell Jan des Bouvrie genau das Richtige für Sie.



Eigenschaften

- ☐ Markisentuch vollständig in der Kassette eingeschlossen
- ☐ Einzigartiges Design von Jan des Bouvrie
- ☐ Auch im geschlossenen Zustand straffe Optik an der Fassade
- ☐ Mauerbefestigung von der Markise verdeckt eingearbeitet
- ☐ Lieferbar mit Elektrosteuerung

Farben



Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Jan des Bouvrie	6500 mm	2500 mm
Jan des Bouvrie	6250 mm	3000 mm

Montage


Wandmontage

Zertifizierungen



Senza[®]






Terrassenmarkise



Das Modell Senza ist die fortschrittlichste und exklusivste Terrassenmarkise. Obwohl die Senza das größte Modell in unserem Lieferprogramm ist, tut dies der Qualität keinen Abbruch. Das Geheimnis dahinter ist die Konstruktion. Die Kräfte werden gleichmäßig verteilt, was optimale Stabilität gewährleistet. Wenn Sie auf der Suche nach einer hochwertigen und exklusiven Terrassenmarkise sind, dann ist das Modell Senza für Sie genau richtig.




Eigenschaften

-  Markise bis zu 15000 mm erweiterbar
-  Optimale Stabilität durch Stahlträger
-  Mauerbefestigung von der Markise verdeckt eingearbeitet
-  Mit und ohne Volant lieferbar
-  Lieferbar mit Handbedienung oder Elektrosteuerung

Maximale Abmessungen

	Breite	Ausfall
Senza®	7485 mm	3500 mm
Senza®(erweiterbar)	15000 mm	3500 mm

Farben



Montage

Wandmontage
Deckenmontage

Zertifizierungen




Tibelly®

Markisentuch




T100 weiß Uni



T127 perle tweed Uni



T121 hellgrau Uni



T138 hellgrau chine Uni



T122 grau Uni



T136 stein tweed Uni




T367 ardoise Uni



T139 dunkelgrau chine Uni



T131 kohl Uni




T365 kohl tweed Uni



T368 schwarz Uni



T103 naturel Uni



T135 pergament tweed Uni



T102 beige Uni



T133 sand chine tweed Uni



T366 taupe Uni




T128 sepia tweed Uni



T134 braun Uni




T107 gelb Uni



T109 oker Uni



T340 orange Uni




T112 verkehrsrot Uni



T113 hochrot Uni



T114 bordeaux Uni



T119 blau Uni



T120 marineblau Uni



T132 lindgrün Uni




T117 walt grün Uni




T384 anthrazit/grau Block 15 cm




T386 grau/hellgrau Block 15 cm



T362 schwarz/creme Block 15 cm



T356 grau/creme Block 15 cm




T507 schwarz/creme Block 10 cm



T515 grau/creme Block 10 cm




T503 Block 10 cm Grau/Wit



T254 anthra/creme Fantasie Meerij



T212 grau/hellgrau Fantasie Kempen



Die abgebildeten Tuchfarben in dieser Broschüre können aus drucktechnischen Gründen leicht abweichen.



T251 grau/kohl Fantasie Kempen



T263 grau Fantasie Salland



T273 grau Fantasie Veluwe




T402 Anthrazit Fantasie Betuwe



T451 grau Fantasie Marne



T382 sand/beige Block 15 cm



T513 sand/creme Block 10 cm



T256 beige/creme Fantasie Meierij




T214 sand/beige Fantasie Kempen



T252 taupe/braun Fantasie Kempen



T453 beige Fantasie Marne



T358 oker/gelb Block 15 cm



T521 oker/gelb Block 10 cm



T501 gelb/Weiß Block 10 cm



T264 orange Fantasie Salland



T274 orange Fantasie Veluwe



T416 orange Fantasie Betuwe



T156 rot/creme Block 15 cm




T509 rot/creme Block 10 cm



T511 bordeaux/creme Block 10 cm



T323 rot Fantasie Beemster



T265 Fantasie Salland Rood




T275 Fantasie Veluwe Rood



T390 navy/blau Block 15 cm



T354 blau/creme Block 15 cm



T519 blau/creme Block 10 cm



T253 blau/creme Fantasie Meierij



T320 blau Fantasie Beemster



T266 blau Fantasie Salland



T276 blau Fantasie Veluwe



T414 blau Fantasie Betuwe



T388 grün/hellgrün Block 15 cm




T352 grün/creme Block 15 cm



T517 grün/creme Block 10 cm



T255 grün/creme Fantasie Meierij



T322 grün Fantasie Beemster



T267 grün Fantasie Salland





T277 grün Fantasie Veluwe



T408 grün Fantasie Betuwe





Wir legen großen Wert auf Qualität. Seit 2000 werden unsere Markisenprodukte, die durchweg CE-zertifiziert sind, umfassend vom TÜV Nord nach der Norm DIN EN13561:2009-01 und DIN EN1932:2013-08 getestet. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf drei Schwerpunkten: Lebensdauerklasse, Wasserdruck und Winddruckklasse. Diese werden auf einer Skala von 0 bis 3 bewertet :

- Lebensdauerklasse
- Wasserbelastungsklasse
- Winddruckklasse



Lebensdauerklasse - DIN EN 13561:2009-01


Die Lebensdauer gibt die schadensfreien Öffnungs- und Schließbewegungen einer Außenmarkise im Test an. Nachfolgend sind die Klassifizierungsmöglichkeiten nach DIN EN13561:2009-01 aufgelistet.

Anzahl Bewegungen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Öffnungs- und Schließbewegungen	3.000	7.000	10.000

Wasserbelastungsklasse - DIN EN 1933:1999-03

Wasserbelastung ist die Wassermenge in Liter / m² pro Stunde, die Außenjalousien standhalten kann. Das bezieht sich auf, die Niederschlagsmenge , die ein vollständig geöffneter Sonnenschirm mit einer Neigungsverstellung von 14° (dies entspricht einem Neigungsbetrag von 25%) in der Lage ist ablaufen zulassen. In der folgenden Tabelle sehen Sie die Wasserbelastungsklasse.

Wasserbelastungsklasse	1	2
Menge an Niederschlag	17 liter/m ² jede Stunde	56 liter/m ² jede Stunde



Winddruckklasse - DIN EN 1932:2013-09

Die Winddruckklasse gibt an, welcher Windstärke eine geöffnete Außenmarkise maximal standhalten kann. In der nachfolgenden Übersicht sind alle Winddruckklassen aufgelistet.

Winddruckklasse	0	1	2	3
Beaufort-skala	< 4	4	5	6
V (km/h) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nennprüfdruck p (N/m ²)	< 40	40	70	110
Sicherheitsnachweis 1,2 p (N/m ²)	< 48	48	84	132

Beispiel:

Winddruckklasse 1 = Beaufort-skala klasse 4 = Windgeschwindigkeit von max. 28 km/h oder 7,8 m/s = Druck von 40 Newton pro m².





Ihr Terrassenmarkise Vertragshändler: